

's-Gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers

LUSCINIA

Maandblad voor APRIL



PAASBINGO

IEDEREEN IS WELKOM OOK UW VRIENDEN

IEDEREEN EEN PAASPRIJS

VRIJDAG AVOND 14 APRIL 20.00 UUR



Afzender
2522 ZM 29

Koninklijk Goegekeurd
27 December 1921 No 6

Voorzitter:	W.H.Stoop Perponcherstraat 48 2518 SW Den Haag Tel: 070-3461831
2 ^e Voorzitter Materiaal - Commissaris	F.M.Poortier v.d.Berghstraat 29 2522 ZM Den Haag Tel. 070-3950531
Secretaris:	F.Brenner Hobbemastraat 62 2391 XE Hazerswoude Tel: 0172-589393
2 ^e Secretaris Ringencommissaris	J.Mattheijer v. Goghstraat 14 2512TD Den Haag Tel. 070-3896814 (Ringenbestelling tijdelijk W.Stoop)
Penningmeester: Ledenadministratie	J.Poortier-Mourits v.d. Berghstraat 29 2522 ZM Den Haag Tel: 070-3950531

Iban. Nummer: NL49 INGB 0000 294600

Beschermheer:	De heer J.W.W. Louwman Wassenaar Voorzitter: Wildlife Breeding Centre
---------------	--

Ere-lid	M.J. v.d. Hut
---------	---------------

Website: luscinia.webklik.nl
Facebook: vogelvereniging Luscinia

Welkom in het Buurthuis van de Toekomst



Het Ontmoetingscentrum beschikt over 4 mooie zalen die ongeveer 80 vierkante meter groot zijn.

1^e Eeldepad 3 / 3a 2541JG Den Haag

Clubavonden 2017

1e Dinsdag van iedere Maand

7 februari	Bij de kweker thuis
7 maart	Lezing over de grasparkieten door John Verwey
14 april	paasbingo.
2 mei	Harlekijnen Marco Esteves
juni/juli en augustus	Vakantie Vakantie
5 september	nog in te vullen.
3 oktober	tafeltjes avond. Bespreking van zelf meegenomen vogels
7 november	jaarvergadering en inschrijving TT 2017
22 december	kerstbingo en prijsuitreiking TT 2017.



Luscinia 's Paasbingo

BUURTHUIS MORGENSTOND

Van de voorzitter

Wij werden eind februari opgeschikt door een bericht; dat onze secretaris F. Brenner was opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding .

Na ongeveer anderhalve week is hij nu overgeplaatst naar een revalidatie centrum, om daar verder te werken aan zijn herstel.

Het bestuur en leden wensen hem veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Ook onze ringencommissaris J.Mattheijer is nog uit de running i.v.m. het gezondheidsprobleem bij zijn vrouw.

Ook hun wensen we veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.

De verenigingsavond van 7 maart stond in het teken van de grasparkiet, verzorgd door J. Verweij, het was een leerzame en leuke avond.

Als u dit maandblad ontvangt hebben we op 11 maart met een aantal leden de TT kooien geschuurd en schoongemaakt; zodat ze over een paar maanden netjes geschilderd kunnen worden.

Op 14 april hebben we onze PAASBINGO met mooie prijzen, kom allemaal naar deze gezellige avond en neem familie en vrienden mee.

Tot ziens op 14 april.

=====

Te koop

Bij de Hr. J. Ruskauf
2 Stapelkooien
Vervoerskoffer
Voersilo

Tel. 0653768513



NOTULEN VERENIGINGSVOND LUSCINIA

7 MAART LUSCINIA

Aanwezig: 11 personen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op deze avond. Hij heeft enkele vervelende mededelingen: Dhr. F. Brenner is opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding, hij is vanmorgen overgebracht naar het revalidatiecentrum voor verder herstel.

Dhr. Ton Koenen secretaris van de Bond heeft per direct zijn functie - vanwege gezondheidsproblemen - gestopt.

Er zijn 21 keurmeesters gestopt als keurmeester: 11 bij de tropen, 5 bij kleur en postuur en 5 bij de zang.

De wereldshow wordt definitief in Nederland gehouden, de data is van 3 tot 13 januari in de IJsselhallen in Zwolle.

De ringen bestelrondes bestel uw ringen op tijd zodat u niet voor hoge bedragen komt te staan. Dat is niet nodig. De eerste bestelronde is in mei.

Bij een beurs zijn 1000 vogels - die voor de verkoop werden aangeboden - in beslag genomen met verkeerde en door gezaagde ringen. Als u vogels aankoopt let dan goed op de ringen. Bij twijfel ... (bel uw bank) neem ze dus niet. Op de brief die het bestuur heeft gestuurd in januari, gezien hun optreden naar onze jubilarissen is nog steeds geen antwoord gekomen.

De rayonvergadering van dit jaar is op 5 april.

Op de keurmeestervergadering van het COM zijn een aantal veranderingen bij de mozaïeken aangenomen.

De heer Louwman is dit jaar 40 jaar lid van Luscinia en zal gehuldigd worden tijdens de winterbingo.

De studieclub harlekijnen meldt dat zij een uitnodiging hebben gekregen van een vereniging in Zaandam om daar een workshop te houden.

Geen zaken meer aan de orden zijnde geeft de voorzitter het woord aan de John Verweij om ons wat te leren over grasparkieten. John heeft zijn lezing in 2 delen opgebouwd en begint met het vertellen; hoe hij een grasparkieten man is geworden. Als 14 jarige kreeg hij n.l. de kans om bij een dierenzaak te werken.

Waar hij heel veel heeft geleerd.

Na de pauze hebben we de verschillen en overeenkomsten van de grasparkiet en zijn broedperiode besproken. Bijzonder was ook dat de kleine grasparkieten nog steeds worden gekeurd op de keurbrieven van de grote parkieten.

Hierna sluit de voorzitter de avond en wenst iedereen wel thuis.

RINGEN BESTELLING

SPOEDBESTELLING 1 EURO PER RING

Minimum aantal	Leden en Verspreide	Niet- leden
Prijs per stuk		

Gekleurde ringen	10 stuks	€ 0,21	€ 1,21
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen	10 stuks	€ 0,36	€ 1,36

bestelperiode uitlevering na

1e ronde 5 mei	1 oktober
2e ronde 20 september	15 december
3e ronde 20 januari	1 april
4e ronde 20 maart	15 mei

**Neem ook uw vrienden of buren mee
iedereen prijs met een doos eieren
VRIJDAGAVOND 14 April 20 UUR**



DE VOEDING VOOR KANARIES

Door: Wim Stoop

Dit maal wil ik – met u – ingaan op het belang van de juiste voeding.

Allereerst volgt hier een samenstelling van diverse zaden en eivoer voor onze kanaries.

Deze zijn aangepast aan twee verschillende periode nl:

- 1) Kweek en groeitijd, met meer eiwitrijke zaden.
- 2) De rusttijd (winter) met meer vettere zaden.

Samenstelling: 45% witzaad, 35% raapzaad, 5% gepelde haver, 5% negerzaad, 2% lijnzaad, 4% hennepzaad, 4% onkruidzaad.

In de kweek en ruitijd meer witzaad, neger- en hennepzaad, in de wintermaanden meer raap- en lijnzaad geven.

Tegenwoordig kan je ook een goed zaadmengeling kopen.

Ook het eivoer is kant-en-klaar te koop in de winkel.

Een kanarie gebruikt ongeveer 8 gram zaad per dag, hierbij krijgen de vogels 1 gram eivoer.

In de kweektijd krijgen de vogels naar een behoefte dat afhankelijk is van het aantal jongen dat ze hebben, het eivoer wordt door veel liefhebbers zelf gemaakt en bestaat uit:

Een hard gekookt ei (7 a 8 minuten laten koken), 5 fijn gemaakte beschuiten of broodmeel, 1 theelepel mineralen en wat druppels vitamine A en D.

Aan het merk eivoer – dat ik gebruik- voeg ik de helft aan beschuitmeel toe + 1 hard gekookt ei. Het geheel goed door elkaar mengen en vocht toevoegen ongeveer 30 % van de hoeveelheid eivoer, tot een rulle massa ontstaat.

Nestjongen onder de veertien dagen hebben een eiwit behoefte van ± 21 %.

Deze samenstelling geef ik 2 x per dag 's morgens en 's avonds.

Dagelijks ook vers drinkwater verstrekken en af en toe badwater.

Voer en drinkbakjes zo schoon mogelijk houden,

de bodembedekking verschoon ik 1x per veertien dagen.

Het kweekmateriaal moet goed geselecteerd worden.



Huisvesting, voeding en selectie vormen de grondslag voor een geslaagde kweek. Indien u hier stipt de hand aan houdt, kunt u een gemiddelde van 5 à 6 jongen per pop verwachten in twee kweek rondes.

In aansluiting hierop wil ik in het kort de vertering van het voedsel bij onze vogels omschrijven.

Een vogellichaam kunt u vergelijken met een brandstofmotor, dat voedsel - brandstof en zuurstof - nodig heeft om te kunnen functioneren; om samen met de verbinding van koolstof een verbranding in de cellen mogelijk te maken.

Door deze verbinding ontstaat warmte, waardoor arbeidsvermogen vrijkomt. Zoals u wel zult weten is ieder individu - dus ook onze kanaries - opgebouwd uit miljoenen, genaamd lichaamscellen. Deze cellen hebben ieder voor zich een bepaalde functie, zoals het vormen van spiercellen, beenderen enz. Al deze cellen moeten gevoed worden met eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamine, vocht enz. hetgeen als volgt te werk gaat:

De vogel slikt de zaden door, nadat deze van hun bolster zijn ontdaan. Daarna belanden zij in de krop. Hier wordt het voedsel eerst geweekt - zacht voer en groenvoer verblijven hierin maar kort - zaden echter langer. Nadat het voedsel voldoende is geweekt kunnen de ouders hun jongen uit de krop voeren - wordt het voedsel voor hen zelf gebruikt - dan wordt dit verder getransporteerd naar de kliermaag.

Hier wordt het met maagsappen vermengd, waardoor de aanwezige eiwitten uit het voedsel gesplitst worden in oplosbare deeltjes, waarna het zijn weg vervolgd naar de eigenlijke maag.



Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren verzorgingsproducten Tegen scherpe prijzen ! Voor een mand of bot kunt u bij ons prima terecht. Zaden voor verschillende vogels, zoals parkieten, kanaries en tropen. Maar ook voor duiven hebben we alles in huis.



Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij helpen uw kat en hond die zorg te geven waar zij recht op hebben.

Prima kattenbakkorrels, katten en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.



www.diertotaaldekkershoek.nl

Deze maag is vooral bij zaadeters – wat de kanarie is – sterk ontwikkeld en deze bestaat voornamelijk uit een sterke holle spier, die van binnen bekleed is met een harde laag, die hoornlaag genoemd wordt. Door het uitzetten en samentrekken van deze holle spier, die gedeeltelijk gevuld is met kleine kiezelsteentjes, wordt het voedsel gekneusd, gemalen en gekneet tot een fijne massa.

Daarom moet we altijd zorgen voor grit en maagkiezel.

Het fijn gemalen voedsel wordt via de maag in de darmen gebracht, alwaar het verder afgebroken wordt door de darmsappen.

De restanten van het voedsel wordt – nadat het voor grotendeels uitgehaald is – verwijderd uit het lichaam als afvalstof.

Nadat de voedingstoffen in het bloed zijn opgenomen – elk soort bloed bestaat uit een gele vloeistof - plasma genaamd – worden ze van hieruit getransporteerd door het hele lichaam en voorzien de lichaamscellen van voedsel en brandstof.

In plasma drijven nog miljoenen andere cellen, namelijk rode en witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes.

De rode bloedlichaampjes hebben tot taak de voedingstoffen met gassen – zuurstof en koolzuur – te transporteren door het hele lichaam. De witte bloedlichaampjes zijn de soldaten – die tot taak hebben binnen gedrongen schadelijke bacteriën, virussen te vernietigen.

De bloedplaatjes hebben de taak om bij verwonding – d.m.v. stolling – de wond af te dichten, waardoor de bacteriën/virussen niet de kans krijgen binnen te dringen. Het hart is de motor of pomp - die voor de circulatie van het bloed moet zorgen – waardoor de cellen tijdig worden voorzien van brandstof en zuurstof.

Om het lichaam goed te laten functioneren, moeten wij dus voor een goed voedsel zorgen, zodat de vogels het noodzakelijk hieruit kunnen halen dat nodig is om in conditie te blijven.

Om de verbranding van het voedsel ongestoord te doen verlopen, zal men echter ook moeten zorgen dat in de vogelverblijven een goede luchtcirculatie aanwezig is, zonder tocht en steeds voorzien van verse lucht, de zuurstof is nl een zeer voornaam element voor de vogels.

Grit, sepia en maagkiezel.

Grit, sepia en maagkiezel zijn veel gehoorde termen, maar wat is het? Waar dient het voor, en wat is het belang van deze producten voor onze vogels. Om hier antwoord op te geven is het belangrijk eerst wat kennis te hebben over de spijsvertering van (zaad etende) vogels.

Vogelgrit

Vogelgrit is eigenlijk fijn gemalen oesterschelpen, waar het bij schelpenzand poeder vermalen is, is het grit tot kleine stukjes vermalen. Het bestaat hoofdzakelijk uit kalk en andere mineralen die de



tot
bij

vogel nodig heeft bij het maken van de eischaal, en de algemene groei en gezondheid. Daarom is het belangrijk altijd vogelgrit beschikbaar te hebben voor de vogels. Ze zullen het dan naar behoefte opnemen. Vaak zit er ook wat vogelgrit door schelpenzand gemengd zodat de vogel het daaruit kan opnemen, een nadeel hiervan is dat het door geproduceerde ontlasting al snel vies word. Het is daarom verstandig vogelgrit gewoon in een speciaal bakje aan te bieden. Hierdoor voorkomt u ziektes bij de vogel. Bij vogelgrit word ook vaak al een deel maagkiezel toegevoegd. Dit staat ook op de verpakking. Er zijn verschillende groottes in de handel verkrijgbaar, waar het bij zebra vinken of kanaries zeer fijn is, kan het bij papegaaien vrij grof zijn.

Over het algemeen kunt u vogelgrit voor parkieten prima aan (kleine) parkieten geven, maar andersom zullen de vogels het moeilijk opnemen, of stikken in te grote stukjes.]

Maagkiezel



Veel mensen denken dat maagkiezel hetzelfde is als vogelgrit, dit is echter niet zo. Waar vogelgrit gemalen oesterschelp is, is maagkiezel echter complete steentjes.

Deze steentjes met scherpe randen zorgen ervoor dat de vogel opgenomen zaden kan fijnmalen in de maag. Door de steentjes en de spieren van de maag zal het als een molensteen de zaden fijnmalen om zo verder verteerd te worden.



De maagkiezel steentjes zijn noodzakelijk voor een goede spijsvertering van de vogel, daarom mogen zij ook nooit ontbreken in het menu van de vogel. Vaak zit er al wat maagkiezel door het vogelgrit gemengd, u kunt dit snel herkennen aan de vorm van de maagkiezel. Indien u niet zeker bent kunt u altijd extra maagkiezel beschikbaar stellen, de vogel zal het dan naar behoefte opnemen.





NL DOET Vrijwilligers knappen de TT kooien op



**Luscinia's Paasbingo
BUURTHUIS MORGENSTOND
VRIJDAGAVOND 14 APRIL 20 UUR**



Sepia schild/schelp

Wat veel mensen niet weten is dat het sepiaschild, of sepia schelp eigenlijk een echt natuurproduct is. Het is namelijk het rugschild van de zee kat. Wanneer deze inktvis sterft zal het sepiaschild vrijkomen en aanspoelen op de kust. Soms zijn er over kilometers strand velen honderden sepiaschilden te vinden. U kunt deze goed wassen (het blijft van een dood dier!) en dan beschikbaar stellen aan de vogels. Als u toch liever de sepia schilden in de winkel koopt kan dat uiteraard ook gewoon.



De sepiaschilden bevatten enorm veel mineralen wat door de katvis opgeslagen is. Hierdoor is het sepiaschild een ideale bron van mineralen voor de vogel.

Daarnaast kan de vogel ook zijn of haar snavel goed slijpen op een sepiaschild, door eraan te knagen blijft de snavel scherp genoeg en slijt hij ook goed. Hierdoor voorkomt u bij parkieten een te ver doorgesluite snavel wat erg hinderlijk is voor de vogel (vergelijkbaar met een ingegroeide nagel bij de mens!)



VRIJDAGAVOND 14 APRIL AANVANG 20 UUR

DE TECHNISCHE COMMISSIE

KLEURKANARIES
VORM-POSTUUR

Dhr. en mevr. Stoop
De Perponcherstraat 48
2518 SW "s-Gravenhage
Tel: 070-3461831

TROPEN
PARKIETEN

De heer M.J.v.d.Hut
Nocturnestraat 19
2553 SK "s-Gravenhage
Tel: 070-3972739

ZANGKANARIES
WILDZANG

Geen
Geen

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels. Bel niet TC leden onder etenstijd.

Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig.

=====

GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN VAN ADVERTEERDERS VOOR ONS MAANDBLAD

Kwart pagina **15 euro** A5
Hele pagina **50 euro** A5
inclusief TT CATALOGUS

Halve pagina **30 euro** A5
per jaar

=====

Wie maakt digitale foto's van zijn vogels, kweekruimte en volière en schenk deze aan de vereniging. Dan maken wij er een avondvullend vergadering van op een groot scherm

(MIJN KWEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)

=====

's-Gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers
LUSCINIA



**IEDEREEN IS WELKOM EN EEN PAASPRIJS
VRIJDAG AVOND 14 APRIL 20.00 UUR**



IEDERE
DEELNEMER
EEN DOOS
MET
PAASEIEREN

