`s-Gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers

LUSCINIA

Maandblad

Afzender:
2522 ZM 29

Koninklijk Goedgekeurd:
27 December 1921 No 6

Voorzitter:	W.H.Stoop Perponcherstraat 48 2518 SW Den Haag Tel. 070-3461831
2e Voorzitter Materiaal Commissaris	F.M.Poortier v.d.Berghstraat 29 2522ZM Den Haag Tel. 0703950531
Secretaris:	F.Brenner Hobbemastraat 62 2391 XE Hazerswoude Tel: 0172-589393
2e Secretaris Ringencommissaris	J.Mattheijer v. Goghstraat 14 2512TD Den Haag Tel. 070-3896814 Tijdelijk: W.H.Stoop
Penningmeester: Ledenadministratie	J.Poortier-Mourits v.d. Berghstraat 29 2522 ZM Den Haag Tel: 070-3950531

Iban. Nummer: NL49 INGB 0000 294600

Beschermheer:	De heer J.W.W. Louwman Wassenaar Voorzitter: Wildlife Breeding Centre
Ere-lid	M.J. v.d. Hut

Website: luscinia.webklik.nl
Facebook: vogelvereniging Luscinia

Welkom in het Buurthuis van de Toekomst

Het Ontmoetingscentrum beschikt over 4 mooie zalen
die ongeveer 80 vierkante meter groot zijn.

1e Eeldepad 3 / 3a 2541JG Den Haag

PORTUGESE ARLEQUIM

NAP

LUSCINIA

Studieclub Harlekijnen

Studieclub Nederland-----Aangesloten bij de
NAP Portugal en Luscinia Den Haag

Het bestuur van vogelvereniging Luscinia nodigt U uit tot het bijwonen van de Vergadering die gehouden zal worden op

Dinsdag 5 September

Buurthuis van de Toekomst Ontmoetingscentrum Morgenstond
1e Eeldepad 3 /3a 2541JG Den Haag

AGENDA:

1/ Mededelingen door de voorzitter
Nieuws NBvV
2/ In-en uitgaande post (Secretaris)
3/ Vragen over de Notulen
4/ Bespreken kweek resultaten
5/ Aandacht punten
6/ **Pauze op een gepast moment met een kleine loterij**
7/ Presentatie : Kanaries van kweek tot de **TT**
8/ Vragen of aandacht punten
9/ Sluiting

Clubavonden 2017
1e Dinsdag van iedere Maand

7 februari	Bij de kweker thuis
7 maart	Lezing over de grasparkieten door John Verwey
14 april	paasbingo.
2 mei	Harlekijnen Lezing met Dia's door Gea Stoop
juni/juli	Vakantie
augustus	Vakantie
5 september	Vogels: **Koop** en **Kweek**. Het gehele jaar
3 oktober	tafeltjes avond. Bespreking van zelf meegenomen vogels
7 november	jaarvergadering en inschrijving TT 2017
22 december	kerstbingo en prijsuitreiking TT 2017.

Van de voorzitter

Op het moment dat ik dit zit te schrijven is het nog niet echt zomer. We hebben al wel een paar aardige dagen gehad, maar het is toch veelal wisselvallig, maar goed we hebben nog 2 maanden voordat we weer de herfst induiken!
Met de vogels gaat het goed, je hoort zo hier en daar dat ze flinke aan het ruien zijn.
Er waren toch weer veel geluiden dat het niet zo goed ging, veel onbevruchte eieren en ook eieren die niet uitkwamen.
Maar ja, als zovele jaren zie je op tentoonstellingen toch weer voldoende inzendingen, afwachten maar weer!
Vanuit de studieclub Harlekijnen is het in de zomerperiode ook rustig, wel zie je op facebook regelmatig foto's en video's verschijnen van de harlekijnkwekers met hun resultaten.
Er is geen levendig overleg tussen de kwekers onderling over hun resultaten.
Vanuit de Bond en het District komt ook weinig nieuws naar buiten.

We gaan ons zo langzamerhand weer voorbereiden op de laatste 4 maanden van het verenigingsjaar,
met als hoogt punt de tentoonstelling en met hopelijk veel inzendingen.

Met onze secretaris gaat het na thuiskomst weer de goed kant op en we hopen hem in september weer in ons midden te hebben.

Verder wens ik degene die nog op vakantie gaan mooi weer en fijne gezellige dagen toe.

Tot ziens op 5 september.

Aanwezig 15 personen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Allereerst goed bericht Ferry Brenner is sinds vrijdag 28 april weer thuis uit het revalidatiecentrum. Het gaat heel goed met hem en moet verder thuis herstellen, we hopen dat hij weer gauw bij ons aanwezig zal zijn.
Op de rayonvergadering van 5 april zijn een aantal zaken besproken zoals: de bondsvoorstellen, de problemen bij sommige verenigingen, omdat zij geen bestuursleden kunnen vinden, waardoor sommige verenigingen samen gaan.
De TT aanvraag 2018 week 48.
We zouden op deze vergadering de nieuwe NbvV vlag ontvangen, ze waren hem helaas vergeten.
Op 28 april de district vergadering bezocht, daar ging een heleboel verkeerd, stemformulieren verkeerd en nog vele andere zaken.
Op de laatste verenigingsavond voor de vakantie was er een presentatie over de harlekijnen. Er werden beelden vertoond van kweekruimtes en van verschillende harlekijnen van kweekvogel tot jongen in het nest. Daarna nog wat beelden van verschillende soorten kromsnavels en andere soorten vogels zoals de glosters.
Deze avond waren er ook diverse leden die hun ringen bestelde voor de 1ste ronde van 2018.
Voor de 2de ronde moeten de bestellingen binnen zijn voor 20 september 2017.
We zien u graag terug op 5 september met het vervolg van de verenigingsavonden. Hopende op een mooie en zonnige vakantie werd deze avond afgesloten.

Wim Stoop

Het voorbereiden en africhten van TT. Vogels

Men moet zo'n drie maanden voor de eerste tentoonstelling beginnen met de vogels uit te vangen, te controleren op gebroken staart- en vleugelpennen. Mocht dit het geval zijn, deze er uit halen, na zes weken zal er dan een nieuwe volgroeide staart- of vleugelpen aanwezig zijn. Als u alles hebt gecontroleerd plaatst men de vogels in de broedkooi om ze weer aan de kleinere ruimte te wennen. Voor de kleurkanaries bevestigt u op de helft van het traliefront een strookje karton op een zodanige hoogte dat de vogels moeten rekken om er overheen te kijken.
Op deze manier leert de vogel een goede houding aan te nemen, omdat hij nieuwsgierig is en er boven uit wil kijken. Voor sommige kleine postuurrassen is het belangrijk om de stokken wat hoger in de kooi te plaatsen bv. de glosters, raza's daarmee leren ze zich niet rekken. Voor andere postuurrassen, zoals scotch fancy, Japan hoso en Belgische bult is het raadzaam de koepelkooien of Dewarkooien aan het plafond te hangen. De reden hiervan is dat ze en gebogen houding moeten laten zien, dit gebeurd dan ook omdat ze naar beneden gaan kijken.

Bij de gefriseerde rassen is het wat moeilijker, deze vogels moet je na de rui eigenlijk niet meer beetpakken, vanwege het beschadigen van de bevedering.
Het beste is deze te vangen door de kooi in de vlucht te plaatsen zodat hij er vanzelf ingaat.

Bij kleurkanaries doet u +/- veertien dagen voor de TT de vogels in de TT kooi, zodat ze ook weer aan deze kleinere kooi kunnen wennen. Er zijn in de handel van die plastic frontjes te verkrijgen, die je aan de binnenzijde van de TT kooi tegen de tralies plaatst. Zo leren ze niet meer te springen tegen de tralies en kunnen er geen beschadigingen optreden, ongeveer een dag of vijf voor de TT haalt u deze frontjes weer weg.
De vogels zullen dan niet meer zo gauw aan de tralies gaan hangen. Ook is het belangrijk de vogels regelmatig te sproeien met wat lauw water, wat goed is voor de bevedering. Ook is het belangrijk de nagels en snaveltjes te controleren en indien nodig te knippen. Let op bloedadertje, blijf daar een stukje vanaf. En als u aan meerdere TT deelneemt, probeer indien mogelijk niet dezelfde in te sturen, zeker niet als er maar een week tussen de TT zit.

Tot zover het voorbereiden en africhten van TT vogels.

Veel succes.
Wim Stoop

- -

RINGENBESTELLING 2DE RONDE 2018

Uiterlijk voor 20 september, liever nog op 5 september tijdens de verenigingsavond uw ringenbestelling voor de 2de ronde inleveren bij de voorzitter, dan bent u zeker op tijd.

Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren verzorgingsproducten Tegen scherpe prijzen ! Voor een mand of bot kunt u bij ons prima terecht. Zaden voor verschillende vogels, zoals parkieten, kanaries en tropen. Maar ook voor duiven hebben we alles in huis.

Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij helpen uw kat en hond die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.

www.diertotaaldekkershoek.nl

Luizen en bestrijding

Bloedluis:
Bloedluizen zijn net als zwarte luizen een plaag voor vogelkwekers. Deze luis is groter dan de zwarte luis en heeft normaal een grijsachtige kleur. Alleen als de bloedluis bloed heeft opgezogen van de vogels zal hij rood kleuren.

Kenmerkend voor deze luis is dat deze:

- Zich overdag niet laten zien, zij verstoppen zich in naden en kieren en op andere donkere plekken.
- Als het donker is zoeken ze de vogels op, zuigen bloed op en zoeken een beschutte donkere plek op.
- Ook vele ziekten kunnen overdragen zowel op mens als dier.

Omdat deze luis alleen in het donker actief is en alleen dan op de vogels aanwezig zijn, valt het niet gelijk op als je last hebt van bloedluis. Om te controleren of er bloedluis in de kweekruimte aanwezig is kun je een trucje gebruiken om dit te controleren:

Knip een stukje (5-10cm) van een PVC-buis (elektra) af. Rol een stukje golfkarton op van dezelfde lengte en stop deze in de buis.

Bevestig dit stukje buis vervolgens met b.v. tape onder de zitstok van de vogels en laat deze een paar dagen hangen. Af en toe controleren door het golfkarton er uit te halen, af te rollen en onderzoeken of er zich luizen in hebben verscholen.

Zwarte luis:
De zwarte luis is een ramp voor elke vogelkweker. Deze luis laat zich vooral tijdens het broedseizoen zien en kan zich in een enorm tempo vermenigvuldigen. Doordat de luizen zich massaal op de nestjongen werpen om hen bloed af te nemen verzwakken ze de jongen zeer sterk en treed meestal na een aantal dagen de dood in. Er zijn maar weinig nestjongen die een dergelijke aanval overleven. Oudere vogels zijn beter bestand tegen deze zwarte luis maar krijgen het meestal zwaar te verduren.

Kenmerkend voor deze luis is dat deze:

- Niet lichtschuw is en deze je in tegenstelling tot de bloedluis gewoon overdag kunt waarnemen.
- In een vroeg stadium erg klein en dus moeilijk waar te nemen is.
- Zich zeer snel voortbeweegt.

- Binnen een paar minuten voor een explosieve uitbraak kan zorgen meestal in de broedperiode en vaak vanuit het nest.

- Deze zich overal kan verstoppen: op de vogels, in naden en kieren, in nesten, onder de broedladen etc.

Wanneer de zwarte luizen zich in grote getalen in en rond de nesten bevinden kom je er moeilijk van af.

Dit kan tot gevolg hebben dat een groot aantal jongen sterven den de rest van het kweekseizoen in rook opgaat. **Daarom is een goede en regelmatige inspectie gedurende de kweekperiode erg belangrijk**.

Bestrijden:
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen maar als je eenmaal luis hebt geconstateerd in je kweekverblijf wil je er zo snel mogelijk vanaf.

Hokken, kooien, nestbakjes etc. behandel ik voor de kweek met een anti-luismiddel. Er zijn vele middelen in de handel en hieronder vermeld ik

- Finecto- - Ardap - Homeshield

Verenpikken

Wie kent het niet s, morgens een **mooi nestje jongen** s, avonds totaal kaal geplukte jongen. om mee te huilen .Maar de volgende tip kreeg ik hierover ,en het zou ook nog helpen.

.Men moet de jongen als ze 10 dagen oud zijn ,heb ik bij deze pop de man teug gezet en deze de pop bevliegen, daarna heb ik de man weer weggenomen ,en wat bleek het verenpikken was zo goed als gedaan,

Veren pikken in de volière komt veel voor ,meestal is dit verveling of te veel vogels in een ruimte ,volgende zaken kunnen dit flink voorkomen.

1. Niet te veel vogels in een ruimte.
2. Regelmatig badwater.
3. Oude vogels scheiden van de jonge vogels.
4. Geplukte bloed aan de vogels apart zetten.
5. Geef trosgierst aan je vogels goed ,en ze vermaken zich er graag mee.

Dit zou de tip moeten zijn :

Snij een half gekookte aardappel in de lengte doormidden en leg deze in stukken in de volière volgens wat velen zeggen zou dit probleem van verenpikken voor 80 % oplossen .doe de aardappel half koken en geef hun dat ter beschikking ,dit met de schil eraan ,

Als de vogels het eenmaal kennen zijn ze er dol op.

Het is zeer zeker het proberen waard.

Appelazijn

Appelazijn is een goed middel om uw vogels gezond te houden.

Dosering: ongeveer twee eetlepels / liter water zodat de zuurgraad (PH) 5 is. U kunt dit meten door een PH-meter (die in elk tuincentrum te koop is) in het water van uw vijver te dompelen.

Appelazijn heeft een goede antibacteriële werking door zijn zuurgehalte. Het bevat kalium, natrium, calcium, fosfor, ijzer, koper, zink, ascorbinezuur (Vit. C), riboflavine (Vit. B2), nicotinezuur (Vit. B5), tannine (looizuur) en plantaardig eiwit
(weerstand verhogend).

Een uitstekend natuurproduct.

Als u een PH-waarde van 5 aanhoudt krijgen de gevreesde megabacteriën, waarvan jaarlijks nog vele vogels slachtoffer worden, geen kans.

DE TECHNISCHE COMMISSIE

KLEURKANARIES VORM-POSTUUR	Dhr. en mevr. Stoop De Perponcherstraat 48 2518 SW "s-Gravenhage Tel: 070-3461831
TROPEN PARKIETEN	De heer M.J.v.d.Hut Nocturnestraat 19 2553 SK "s-Gravenhage Tel: 070-3972739
ZANGKANARIES	Geen
WILDZANG	Geen

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels.
Bel niet TC leden onder etenstijd.
Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig.
= =

GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN VAN ADVERTEERDERS VOOR ONS MAANDBLAD

Kwart pagina **15 euro** A5 Halve pagina **30 euro** A5
Hele pagina **50 euro** A5 per jaar
inclusief TT CATALOGUS
= =

Wie maakt digitale foto's van zijn vogels, kweekruimte en volière en schenk deze aan de vereniging. Dan maken wij er een avondvullend vergadering van op een groot scherm

(MIJN KWEEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)

= =

WIJ ALLEN VOELEN ZICH THUIS IN DE

VOGELVERENIGING LUSCINIA

DIERTOTAAL
DEKKERSHOEK
www.diertotaaldekkershoek.nl
Dekkershoek 133 - 2552 DD Den Haag
070-3976715 - contact@diertotaaldekkershoek.nl

Kanaries,Tropische vogels,Eivoeders
Kleine en Grote parkieten zaden
En vele andere dierbenodigdheden