

`s-Gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers

LUSCINIA



Maandblad

Afzender:
2522 ZM 29

Koninklijk Goedgekeurd:
27 December 1921 No 6

Voorzitter: W.H.Stoop
Perponcherstraat 48 2518 SW
Den Haag Tel. 070-3461831

2e Voorzitter F.M.Poortier
Materiaal Commissaris v.d.Berghstraat 29 2522ZM
Den Haag Tel. 0703950531

Secretaris: F.Brenner
Hobbemastraat 62 2391 XE
Hazerswoude Tel: 0172-589393

2^e Secretaris J.Mattheijer
Ringencommissaris v. Goghstraat 14 2512TD
Den Haag Tel. 070-3896814
Tijdelijk: W.H.Stoop

Penningmeester: J.Poortier-Mourits
Ledenadministratie v.d. Berghstraat 29 2522 ZM
Den Haag Tel: 070-3950531

Iban. Nummer: NL49 INGB 0000 294600

Beschermheer: De heer J.W.W. Louwman Wassenaar
Voorzitter: Wildlife Breeding Centre

Ere-lid M.J. v.d. Hut

Website: luscinia.webklik.nl

Facebook: vogelvereniging Luscinia

Welkom in het Buurthuis van de Toekomst



Het Ontmoetingscentrum beschikt over 4 mooie zalen die ongeveer 80 vierkante meter groot zijn.

1^e Eeldepad 3 / 3a

2541JG Den Haag

PORTUGESE ARLEQUIM



Stodieclub Harlekijnen

Stodieclub Nederland-----Aangesloten bij de
NAP Portugal en Luscinia Den Haag

Het bestuur van vogelvereniging Luscinia nodigt U uit tot het bijwonen van de Vergadering die gehouden zal worden op

Dinsdag 3 Oktober

Buurthuis van de Toekomst Ontmoetingscentrum Morgenstond

1^e Eeldepad 3 /3a 2541JG Den Haag

AGENDA:

- 1/ Mededelingen door de voorzitter
- 2/ In-en uitgaande post (Secretaris)
- 3/ Gekweekte vogels

Pauze op een gepast moment met een kleine loterij

- 4/ Vervolg punt 3
- 5/ Rondje kweek
- 6/ rondvraag
- 7/ Sluiting

Clubavonden 2017

1e Dinsdag van iedere Maand

**3 oktober Jongen gekweekte vogels.
Neemt U ook een paar mee.
Vraag en kweek over Uw
gekweekte vogels.**

.....

5 september	Vogels: Koop en kweek. Het gehele jaar
3 oktober	tafeltjes avond. Bespreking van zelf meegenomen vogels
7 november	jaarvergadering en inschrijving TT 2017
22 december	kerstbingo en prijsuitreiking TT 2017.

Van de voorzitter

De eerste verenigingsavond – na de vakantie - zit er weer op. Onze secretaris was daar weer even bij aanwezig. Hij is herstellende maar heeft nog wat moeite met schrijven. De opkomst was nog niet zo groot, maar dat komt nog door vakanties.

We zitten nu in september en kunnen wel zeggen dat de zomer voorbij is, als je zo naar buiten kijkt. Je ziet de bomen al verkleuren en dan gaan we aardig richting winter, maar voor het zover is hebben we eerst nog een aantal verenigingsavonden en de tentoonstelling, waarmee we al met de voorbereiding bezig zijn.

Het is nog even afwachten hoeveel vogels er zullen komen, hopelijk veel!

Als je zo hier een daar de kweekresultaten hoort moet dat kunnen lukken.

Op 13 september was er de rayonvergadering, het verslag hoort u op de ledenvergadering van oktober.

De komende verenigingsavond gaan we weer praten over vogels, neemt u dan een paar vogels mee naar die avond, dan kunnen we daar over praten.

Probeer ook eens een stukje te schrijven over uw vogels voor ons maandblad, alle artikelen zijn welkom.

Tot zien op 3 oktober,
Wim Stoop

Afmelding: T. Hut, R. Oosterbos Aanwezig: 12 personen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in bijzonder onze secretaris Ferry Brenner en zijn vrouw. Ferry zal een uurtje blijven omdat hij nog herstellende is van zijn gezondheidsproblemen.
Ook Jan Mattheijer heeft gezondheidsproblemen, hij heeft veertien dagen in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. We wensen hem een spoedig herstel.

Er waren een aantal mededelingen o.a. dat de bond de ledenpas weer wil invoeren, vogels met een gebrek worden niet meer gekeurd en horen niet meer op een TT te staan. Medio 2018 komen er kunststof ringen bij de bond. De secretaris meldt dat de aanvraag voor de TT 2018 was opgestuurd naar de rayonvoorzitter.
Er was ook een uitnodiging van de "VV De Volière" uit Dordrecht vanwege de opening van het nieuwe clubgebouw. Verder werden er diverse kweekresultaten van de leden besproken. Bij meeste was het allemaal voorspoedig verlopen. Er zijn ieder jaar wel problemen met de kweek, maar kijk je op de TT dan staan er toch altijd veel vogels.

Na de pauze was er een presentatie van een kleurkanariekeker over hoe hij zijn hobby beleeft. Er was een hele opsomming, de kweekperiode, de voorbereiding, daarvan het grootbrengen van de jongen. Het vervolgtraject daarop en diverse andere zaken, zoals hij dat doet. Ook maakte hij op een bepaalde manier zijn eivoer. Er waren beelden te zien van zijn kweekkooien, zijn vluchten en het opkooien van zijn TT vogels. Al met al een leuke presentatie met hier een daar een leerzame informatie.

Wim Stoop

KALKPOTEN BIJ VOGELS

Dit euvel komt veel voor bij ouderen vogels, maar ook in mindere mate bij jonge vogels. De vogels liggen veel op stok en zitten voortdurend aan hun poten te pikken, een gevolg van de jeuk die ze ondervinden. Deze jeuk wordt veroorzaakt door een mijt tussen de schubjes op de poten. Deze mijt graaft gangen op de poten van de vogel. In deze gangen leeft de mijt en legt daar haar eitjes. Op deze manier groeit dit uit tot kalkpoten.

Door deze ontsteking en het ongewenste leven onder de schubben, hebben de vogels veel last van jeuk en zitten voortdurend te pikken. Dodelijk is deze besmetting niet voor de vogels, maar ze kunnen wel uit conditie raken. Bij kalkpoten kan ingroeien van de ring een gevolg zijn, is dit gebeurd dan is het raadzaam de ring door te knippen. Doe je dit niet, dan kan het bloed toevoer stoppen en de poot afsterven.

Kalkpoten bij vogels zijn in tegenstelling tot andere ziektes goed te behandelen en er bestaan diverse middeltjes voor. Zo kan je er zuur vrije vaseline voor gebruiken, verkrijgbaar bij de apotheek, ook verdunde dettol werkt prima.

Behandeling

Vang de besmette vogel of vogels uit en smeer de pootjes in met de zalf, herhaal de behandeling om de 2 dagen en zet de vogels apart. Ongeveer na een week zijn de mijten dood en zullen de pootjes zich herstellen. Ga niet zelf zitten prutsen aan de schubjes op de poten, voor kom hiermee bloedingen en ontstekingen.

Om te voorkomen dat uw vogels kalkpoten krijgen, geef ze dan regelmatig een bad met een portie badzout erin. De vogels zullen nog zelden of nooit meer last hebben van kalkpoten en zo krijgen de mijten geen schijn van kans. Succes met de behandeling van dit ongemak.

Wim Stoop

Heeft voeding invloed op onze kleurkanaries en in het bijzonder op de mozaïeken

Ja, voeding heeft invloed op de kleuruiting bij kleurkanaries en zeer zeker bij de mozaïeken!

Naast het basis voedsel, de zaadmengeling zijn allerlei toevoegingen van invloed op de kleurvorming bij kleurkanaries. Vooral bij mozaïeken komt dat zeer goed tot uitdrukking, als er bijvoorbeeld raapzaad, koolzaad, maismeel en andere caroteen houdende stoffen in het voer worden gebruikt.

Als voorbeeld; in de meeste standaard zaadmengelingen zit 35% raapzaad of koolzaad, beter is het om een speciale mengeling voor mozaïeken te gebruiken. Dit zal voorkomen dat de jonge tijdens de opgroei al kleur in hun pennen krijgen. Ook als u zelf eivoer maakt met eieren, niet het eigeel gebruiken, want ook dit geeft al kleur af. Verder zijn er nog vele producten die u tijdens de opfok van jonge niet moet geven.

Ik zal er een aantal op een rijtje zetten, die van belang zijn:

- Kleurversterkende stoffen aan voeding of drinkwater, zoals o.a. maismeel, wortelen, en andere caroteen houdende stoffen.
- Versterkende middelen voor een betere conditie.
- Bepaalde vitamine soorten.
- Speciale zaadmengelingen; om bv het bruinbezit te bevorderen, zoals theunisbloemzaad, dennenappelzaad etc.
- Bruidsluier voor opkleuring van de hoorndelen.
- Spirulina een zeewier met een hoog eenzijdig eiwit gehalte en vooral de afzet van melanine.
- Lijnzaad te bevordering van de glans op de veren
-

Zie blz 8



Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren verzorgingsproducten Tegen scherpe prijzen ! Voor een mand of bot kunt u bij ons prima terecht. Zaden voor verschillende vogels, zoals parkieten, kanaries en tropen. Maar ook voor duiven hebben we alles in huis.



Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij helpen uw kat en hond die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.



www.diertotaaldekkershoek.nl

- Pirellizaad en haver tegen verenpikken.
- Appelazijn tegen bacteriële werking in het darmkanaal, tijdens de kweek, hooguit 1x per week gebruiken.
- Biogarde of yoghurt voor ondersteuning van de darmflora.
- Teveel groenvoer, met name boerenkool, spruitje, wortelen en andere caroteen houdende producten, zijn de eerste zes weken fataal voor de kleurvorming van de mozaïeken.

Allemaal zaken die we heel vaak te veel geven.

Aangezien een kanarie bijna alles eet wat je hem voorzet, bestaat het gevaar dat we gaan overdoseren en dan meer schade toebrengen dan de bedoeling is. De basis moet zijn een goede zaadmengeling afgestemd op de soort kleurkanarie, aangevuld met een goed eivoer, grit en maagkiezel. Bij het in conditie brengen van onze kweekvogels is een kant en klaar eivoer een prima hulpmiddel.

Vogels welke aanleg hebben tot vervetting, in ruime vluchten of volièrès houden, of gerantsoeneerd voeren. Bij de mozaïeken moeten we met de kleurstimuleringsmiddelen beginnen tussen de 6^e à 7^e week. Goede indicatie is dat de staartpennen volgroeid moeten zijn. En de keuze van het eivoer voor mozaïeken, daar mogen de eerste zes weken geen kleurstimuleringsmiddelen in zitten. Is het niet bekend wat er in de kant en klaar eivoer zit, maak het dan zelf, men weet dan wat erin zit. Gebruik niet te veel vitamines en/of antibiotica, want dit is funest voor onze vogels.

Tot zover de invloed van voeding op onze kleurkanaries en speciaal de mozaïeken.

Veel succes. Wim Stoop

Kweek glosters

De verlichting bij de poppen en de mannen wordt tegelijkertijd opgevoerd. Nadat de glosters een paar weken op 14,5 lichturen per dag zitten gaan eerst de poppen in de broedkooien. Ze krijgen vrijwel direct een nestbakje en nestmateriaal.

Onderin het touwnestje strooi ik wat tabak resten tegen bloedluis.

De broedkooien smeer ik het ene jaar in met U2 en het andere jaar met Biosil tegen ongedierte.



Meestal na een tweetal weken, nadat de poppen in de broedkooien zijn gegaan, hebben ze de nesten klaar en liggen de eerste poppen al te broeden op eieren terwijl andere poppen op het punt staan nog het 1e ei te leggen. Uiteindelijk komt dan gespreid over een tweetal weken de 1e ronde uit qua bevruchte eieren.

Ik probeer wel altijd meerdere poppen op dezelfde datum 'te zetten', zodat ik bij eventuele calamiteiten eieren of jongen over kan leggen naar een andere pop of koppel.

De eieren raap ik bij alle poppen en op de 4e dag krijgen ze de eieren weer terug.

De meesten hebben dan een nestje van 3 of 4 eieren.

Het voordeel van eieren rapen is dat de jongen vrijwel tegelijk uit het ei komen en er dus geen jongen met achterstand in het nest liggen ten opzichte van de andere jongen.

Als er jongen uit moeten komen dan kijk ik goed naar de luchtvochtigheid, deze heb ik het liefst op zo'n 70% staan.

Is deze lager dan gebruik ik een luchtbevochtiger om de luchtvochtigheid op het gewenste peil te krijgen. Aangezien ik een vroeg kweker ben en de volledige winterperiode mee maak tijdens de kweek mét vaak een oostenwind wil de luchtvochtigheid nog wel eens flink schommelen!

Als de jongen zijn uitgekomen dan krijgen de poppen iedere dag vers eivoer met gekookt ei. Het gekookte ei krijgen ze tot de jongen een dag of 10 zijn, daarna krijgen ze uitsluitend eivoer.

De jongen die een week of drie zijn haal ik uit het nest en zet ik in de babykooi die aan de tralies van de broedkooi wordt



gehangen.

Dit om te voorkomen dat de ouders de jongen gaan plukken! Als de jongen in de babykooi zitten en de pop zit alleen in de broedkooi dan krijgt ze na een week weer een nieuw nestkastje.

Op het moment dat het nestje klaar is komt de man er weer bij. De jongen zijn dan een dag of 30 voordat ze weer zit te broeden en zijn dan meestal zelfstandig.

Als beide ouders in de broedkooi zitten dan krijgt de pop direct een nestkastje en vaak maakt ze dan ook weer direct een nestje.

Na het 4e ei ligt ze dan weer vast te broeden en doe ik de man met de jongen in een vluchtkooi.

De man voert dan de jongen nog een week en gaat daarna weer terug naar de pop.

De jonge glosters die zelfstandig zijn krijgen een zaadmengeling van postuurzaad / negerzaad / onkruidzaad / eivoer. Daarnaast krijgen ze onbeperkt de beschikking over trosgierst en krijgen ze 1x per week groente / fruit en gekookte rijst.

Ook hebben ze permanent de beschikking over een mengeling van oestergrit en maagkiesel.

Als bodembedekking gebruik ik geen (zilver)-zand, maar coccidiose korrels, daarom is dit dan ook voor de glosters zeer belangrijk.

Ongeacht of de bodembedekking (zilver)-zand is of niet voor de glosters is grit / maagkiesel altijd belangrijk!

Vogelmuur, *Stellaria media*:

Met dank aan Jan Vercauteren

Een hardnekkig onkruid dat elke hovenier en vogelliefhebber kent.



Groeit bijna op alle plaatsen in de hof en op braakterrein, langs openbare wegen (geen aanrader voor de vogels, omwille van de vervuiling van de uitlaatgassen.)

Het bloeit vanaf februari tot december, zolang

geen langere vorstperiode is.

De plant is vaak wijdvertakt, maar heeft slecht één wortelstelsel. De bloemknoppen zijn sterk behaard. De plant is groen, heeft een lengte van 5 tot 30 cm, is langs weersijden van eivormige blaadjes voorzien, bloempjes zijn klein en wit van kleur.

Het groenvoer wordt in zijn geheel aan de vogels aangeboden, waar ze met lust opvliegen.

De stengels blijven meestal liggen, ook heb ik enkele vogels die het gebruiken als nestmateriaal, schijnt goed te zijn tegen bloedluizen.



DE TECHNISCHE COMMISSIE

KLEURKANARIES
VORM-POSTUUR

Dhr. en mevr. Stoop
De Perponcherstraat 48
2518 SW "s-Gravenhage
Tel: 070-3461831

TROPEN
PARKIETEN

De heer M.J.v.d.Hut
Nocturnestraat 19
2553 SK "s-Gravenhage
Tel: 070-3972739

ZANGKANARIES
WILDZANG

Geen
Geen

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels. Bel niet TC leden onder etenstijd.

Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig.

= = = = =

GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN VAN ADVERTEERDERS VOOR ONS MAANDBLAD

Kwart pagina **15 euro** A5

Halve pagina **30 euro** A5

Hele pagina **50 euro** A5

per jaar

inclusief TT CATALOGUS

= = = = =

Wie maakt digitale foto's van zijn vogels, kweekruimte en volière en schenk deze aan de vereniging. Dan maken wij er een avondvullend vergadering van op een groot scherm

(MIJN KWEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)

= = = = =

WIJ ALLEN VOELEN ZICH THUIS IN DE



VOGELVERENIGING LUSCINIA

DIERTOTAAL

DEKKERSHOEK

www.diertotaaldekkeershoe.nl

Dekkershoek 133 - 2552 DD Den Haag
070-3976715 - contact@diertotaaldekkershoek.nl

**Kanaries,Tropische vogels,Eivoeders
Kleine en Grote parkieten zaden
En vele andere dierbenodigdheden**