

`s-Gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers

LUSCINIA



PORTUGESE ARLEQUIM



NAP

Studieclub Nederland

Maandblad

Afzender:

Koninklijk Goedgekeurd:

2522 ZM 29

1921 No 6



27 December

Voorzitter:	Wim. Stoop Den Haag Tel. 070-3461831
2^e Voorzitter Materiaal- Commissaris	Franz . Poortier Den Haag Tel. 070-3950531
Secretaris:	Ferry. Brenner Hazerswoude Tel. 0172-589393
2^e Secretaris Ringencommissaris	Jan. Mattheijer Den Haag Tel. 070-3896814
Penningmeester: ledenadministratie	Jopie. Poortier- Mourits Den Haag Tel. 070-3950531

Iban. Nummer: NL49 INGB 0000 294600

Beschermheer: De heer J.W.W. Louwman Wassenaar
Voorzitter: Wildlife Breeding Centre

Ere-lid M.J. v.d. Hut

Website: vogelverenigingluscinia.jouwweb.nl

Face book: [vogelvereniging Luscinia](#)

Emailadres: j_poortier@casema.nl

Welkom in het Buurthuis van de Toekomst



Het Ontmoetingscentrum beschikt over 4 mooie zalen die ongeveer 80 vierkante meter groot zijn.

1^e Eeldepad 3 / 3a

2541JG Den Haag

PORTUGESE ARLEQUIM



Stodieclub Harlekijnen

Stodieclub Nederland-----Aangesloten bij de
NAP Portugal en Luscinia Den Haag

Het bestuur van vogelvereniging Luscinia nodigt U uit tot het bijwonen van de Vergadering die gehouden zal worden op

Dinsdag 4 September

Buurthuis van de Toekomst Ontmoetingscentrum Morgenstond

1e Eeldepad 3 /3a 2541JG Den Haag

AGENDA:

- 1/ Mededelingen door de voorzitter
 - 2/ In-en uitgaande post (Secretaris)
 - 3/ Vragen over de Notulen
 - 4/ Lezing door Dhr.A.Tijhuis
 - 5/ **Pauze op een gepast moment met een kleine loterij**
 - 6/ Sluiting
-

Clubavonden 2018

1e Dinsdag van iedere Maand

juni/juli	Vakantie
augustus	Vakantie
4 september	Lezing door Dhr.A.Tijhuis
2 oktober	tafeltjes avond. Bespreking van zelf meegenomen vogels
6 november	jaarvergadering en inschrijving TT 2018
21 december	kerstbingo en prijsuitreiking TT 2018.

Van de voorzitter

Het verenigingsleven is weer in aantocht. We beginnen weer op 4 september a.s. met een lezing van dhr. A. Tijhuis over verschillende onderwerpen.

Op dit moment zijn de vakanties nog in volle gang, we hebben deze zomer niet te klagen over de temperatuur, het was op sommige dagen echt afzien! Maar ja wij Hollanders hebben altijd wel iets te klagen, het is of te koud of te warm en ook de regen wordt niet altijd op prijs gesteld, hoewel er deze keer hals reikend naar werd uitgekeken. In vogelland is het een paar maanden rustig geweest, zo langzamerhand komt er weer wat nieuws naar buiten. In september is daar ook weer de rayon vergadering, waar de nodige informatie wel weer naar buiten komt, ook de aanvraag voor de TT 2019 is al gedaan.

Ook de organisatie voor onze eigen TT is al begonnen met hopelijk veel inzenders. De berichten van het afgelopen kweekseizoen waren niet positief, heel veel onbevuchte eieren of jongen die niet wilde groeien en na het ringen doodgingen. Er waren geen aanwijsbare redenen wat de oorzaak was.

We hopen maar weer op het volgende kweekseizoen. Ik hoop dat u aanwezig kunt zijn voor de lezing op 4 september die is de moeite waard.

Tot ziens!

Ringen bestelling

De ringenbestelling voor de tweede ronde, inleveren op de verenigingsavond van 4 september, uiterlijk voor 10 september bij de voorzitter.

VERSLAG VAN DE LAATSTE VERENIGINGSVOND VOOR DE VAKANTIE

Nadat de voorzitter iedereen welkom had geheten en een paar mededelingen had gemeld. Kon de lezing over diverse vogels onder leiding van dhr. P. Onderdelinden beginnen.

Er waren voor deze avond 15 personen aanwezig, ondanks dat we uitnodigingen naar verenigingen in ons Rayon hadden verstuurd. Maar daarom was het niet minder gezellig.

Als eerste kregen we een volièrte te zien met kweekruimtes van een kweker, volgens mij heb je daar rolschaatsen voor nodig om in die ruimte te bevoorraden. Vervolgens kregen we mooie opnames te zien van diverse tropische vogels en vele mutaties te bewonderen.

Ook de Europese Cultuurvogels kwamen aanbod, ook daar waren weer vele mooie mutaties te bewonderen. Je ziet ook steeds meer vogels vanuit de natuur die gekweekt worden zoals de merel, de koolmees en andere mezen soorten. Ook van de kolibries werden prachtige opnames vertoond.

In de pauze was er nog een loterij met leuke prijzen. Het was de hele avond een gezellige en ontspannen discussie over de vogels, het einde van deze avond was om ± 10.30.

Dhr. Onderdelinden werd bedankt voor deze interessante avond en iedereen een mooie en gezellige vakantie toegewenst en tot september.

Wim Stoop

Hoe was het afgelopen kweekseizoen?

Na een goede voorbereiding – die hetzelfde was als alle voorgaande jaren met goede moed – begonnen we aan de kweek.

Nadat in november gestart was met het verlengen van het licht; met 2x een kwartier per week, werden half januari de poppen in de broedkooien geplaatst. Na een week toen de vogels aan de kooien gewend waren, de nesten geplaatst en het nestmateriaal verstrekt. De poppen begonnen al snel met de bouw en na ± 2 dagen waren de nesten af.

's Avonds ongeveer een half uur voor het licht uitging, de mannen erbij geplaatst. Twee dagen later de eerste eieren. Het zag er allemaal goed uit, nu maar afwachten of de eieren bezet waren. Na ± 7 dagen de eieren geschouwd en wat bleek de meeste eieren waren onbevruucht. De eieren die bevrucht waren zijn allemaal uitgekomen, bij deze vogels ging het wel goed.

Ik heb de poppen - van de onbevruichte eieren - 13 dagen laten zitten om de cyclus niet te verstoren. Van deze poppen - de geen bevruchte eieren hadden - het nest weggehaald en 5 dagen later een nieuw nest gegeven en de procedure opnieuw gestart. Bij deze vogels ging het later wel goed deze eieren zijn bijna allemaal uitgekomen. Nadat de jongen groot genoeg waren, deze apart gezet in de babykooi. De tweede ronde opgestart, weer een nieuw nest en nestmateriaal verstrekt. Toen het nest klaar was de mannen er weer bijgezet, na twee dagen waren er weer de eerste eieren. Sommige poppen sloegen een dag over; dat gebeurt wel meer dat moet geen probleem zijn. Na 7 dagen weer de eieren geschouwd en weer hetzelfde probleem.

Wat gebeurde er na 9 a 10 dagen, de poppen gingen van het nest af en bleven eraf! Ik heb ze een paar weken in de kooi laten zitten en heb toen met een paar poppen nog verder gekweekt. Zo nog wat jongen op stok gekregen. Het was een vreemd kweekseizoen, je hoorde heel veel problemen bij de kwekers door het hele land. Niet alleen bij de kanaries, maar ook bij andere soorten vogels kwamen problemen voor, niemand wist waar het aan lag. Tot zover het afgelopen kweekseizoen

Wim Stoop

vogels en bijen

In vogel minnend Nederland kennen we allemaal wel de bijeneter een vogel met mooie opvallende kleuren. Voorheen broeden ze alleen in het zuiden van Europa, thans zijn ze al zover omhoog gekomen dat zij nu ook in Nederland broeden. Het voedsel van deze bijeneter zijn o.a. bijen, de naam zegt het al, maar ook ander soorten insecten. Om tot de broed komen maken zij net als de ijsvogel, gangen in lage hellingen. Bijeneters prefereren fijner zand of leem. Maar dat is een van de vele vogels die van bijen of de producten er van eten.

Zo ook de in de Himalaya en Nepal voorkomende en fraai gekleurde oranjestuit honinwijzer. Deze vogel houdt namelijk van bijenwas. Deze oranjestuit -honingwijzer is een van de weinige vogels die namelijk de was kunnen verteren.

De mannetjes van deze vogel patrouilleren waakzaam rond de nesten van de bijen, maar ook de vrouwtjes zijn hier belust op deze zoete lekkernij van de bijen. Zij kunnen het echter maar op één manier bemachtigen, door met de slimme eigenaar van dit bijennest te paren. **Dus seks** voor eetlust.

Het mannetje speelt ook hier voor pooier.

Hij bied deze lekkernij aan tegen betaling, eerst paren. Hoe belangrijk is deze voedselbron eigenlijk, dat blijkt uit het feit dat alleen de mannetjes die een bijennest bezitten maar tot paren komen. De minderbedeelden die geen bijennest bezitten zijn gedoemd tot een vrijgezellen leven.

Gea Stoop

Welkom bij Diertotaal Dekkershoek

Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren verzorgingsproducten Tegen scherpe prijzen ! Voor een mand of bot kunt u bij ons prima terecht. Zaden voor verschillende vogels, zoals parkieten, kanaries en tropen. Maar ook voor duiven hebben we alles in huis.



Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij helpen uw kat en hond die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.



www.diertotaaldekkershoek.nl

DE GROENLING (*Chloris chloris*)



Hoewel een wat forse vogel, toch een der beste om in kooi of volière gehouden te worden.

Man en pop zijn duidelijk te onderscheiden, de man heeft veel geel in de vleugels in tegenstelling tot de pop die veel grauwer van kleur is. Hoewel ook als kooivogel zeer geschikt komen de vogels in een grotere ruimte beter tot hun recht, speciaal wanneer ze paarsgewijs worden gehouden. De zang is niet belangrijk, maar de groenling kan wel enkele strofen van andere vogels overnemen bijvoorbeeld: van de kanarie, waarmee ook kruisingen vrij makkelijk tot stand komen die, hoewel uiterlijk niet tot de fraaiste behoren, wat betreft de zang en de vertrouwelijkheid van de vogels aan te bevelen zijn.

Daar het sterke vogels zijn die vorst goed kunnen verdragen kan men ze gedurende de wintermaanden in de buitenvolière laten.

Over het algemeen zijn ze met andere soorten verdraagzaam, hoewel oude mannen nog al eens vechtlustig worden.

In het najaar en de winter worden ze best aan het nieuwe verblijf gewend. Men kan een aantal samen in een kooi plaatsen. Op de bodem strooit men gepelde haver, maan, en raapzaad, hennep en zonnebloempitten. Ook lijn, wit en sla zaad behoren tot het normale zaadmenu, waarvan diverse onkruidzaden kunnen worden toegevoegd. Als de vogels geheel aan het voedsel en de gewijzigde omstandigheden gewend zijn, kunnen ze zonder bezwaar naar de volière worden overgebracht. Indien men kan beschikken over de zaden van watermeloenen kan men die in de plaats van zonnebloemzaden geven.

Universeel voer en groenvoer worden graag gegeten en zo nu en dan een meelworm. Men wake er voor te veel oliehoudende zaden te voeren, want de vogels worden vlug te dik en zijn dan voor de kweek niet meer bruikbaar en hebben ook verder veel van hun charme verloren.

De rui verloopt in Juli en Augustus indien men voldoende onkruidzaden en geregeld fris badwater heeft verstrekt. Indien men er in geslaagd is een paartje tam te maken, zal het broeden zonder veel moeilijkheden in de volière zowel als in een kooi kunnen plaatsvinden. In de volière waar coniferen en andere groenblijvende struiken zijn geplant, zullen ze wellicht tot het bouwen van een nest overgaan. Anders nemen ze ook genoegen met een ruime nestkast, waarin ze een nest maken. Fijne hooihalmen, twijgjes, mos, haren en veertjes gebruiken ze hiervoor. De pop broedt 13 dagen en de jongen hebben 14 dagen nodig voor ze uitvliegen. Speciaal bladluizen zijn geschikt voor de opfoktijd der jongen, evenals onrijpe zogenaamde melkachtige zaden van haver en diverse grassen.

Van de "wildzang" vogels die in kooien gehouden worden, leent zich vooral de groenling verreweg het beste en vooral

ook voor de bastaardkweek met de kanarie, die zelfs aan de beginnelingen geen al te grote moeilijkheden veroorzaakt.

Vindt men de kop over het algemeen te zwaar, het zijn toch bijzonder prettige en rustige vogels, en mooi van kleur. Of de bastaarden altijd onvruchtbaar zijn wordt betwijfeld.

Om te besluiten nog een goede raad, de beste weg om tot kruisingen te komen, is steeds deze eerst te beginnen met kanaries, en dan trachten wildzang te kweken, en dan pas met de bastaardkweek te beginnen. Men heeft dan de eisen van beide vogelsoorten leren kennen en kan hiermee dus ook rekening gehouden worden.

Daarnaast moet men echter kanariepaartjes blijven houden, omdat de poppen als op foksters wellicht hun diensten zullen moeten bewijzen.



Vogelwereld

Als wij de vogelwereld bezien dan blijkt dat deze aan het veranderen is er is minder aandacht voor kooivogels en meer voor het spotten van buitenvogels.

Wat is het verschil nu tussen binnen- en buitenvogels?

Buitenvogels, vogels in vrijheid moeten voor alles vechten: in de eerste plaats voor zijn voedsel dan zijn terrein, de liefde, zijn leven tegen zijn vijanden. Het samenleven met soortgenoten is minder vermoeiend, hier heerst het gevoel van saamhorigheid in de groep, dat is een spel onderling, maar ook van hulpvaardigheid. Van evenveel betekenis daarin is spierkracht en moed in de strijd tegen de onbarmhartige buitenwereld, het milieu. Zo'n vogel moet ook vriendelijke en dienovereenkomstig kunnen reageren. Soms vragen wij ons af hoe zo'n vogel als hij in gevangenschap zit reageert. Hoe gedraagt zo'n vogel zich als hij in gevangenschap verblijft, waar alles wordt verzorgd. Zijn de vogels daar op een soort vakantie in luilekkerland.

Hoe handhaven zij zich achter de volièreruiten.

Wij kijken vol verbazing naar een goede of minder goede weergave van de vrije natuur. Leven in gevangenschap tegennatuurlijk of betekend het juist redding?

De vogels staan in de brandpunt van de belangstelling, je ziet steeds meer vogelspotters met evenzoveel steeds grotere kijker, het lijken wel raketten en fototoestellen. De meeste mensen zijn nauwelijks op de hoogte van de ontwikkelingen in het moderne onderzoek van het vogelgedrag die in onze dagen zo actueel worden. Vanwege de sinds enkele jaren aangenomen wet op het vogelwelzijn worden de zaken steeds onduidelijk; wat mag wel en wat mag niet. We moeten direct toegeven dat de dramatiek van bepaalde gebeurtenissen b. v in de wetenschappelijk informatie b.v. DNA ons steeds weer versteld doen staan. De vogels in gevangenschap kenmerken zich van een kant zoals wij die tot nu toe nog niet konden leren kennen. De tot nu toe behandelende gevallen doen onze oorspronkelijke kennis over vogelgedrag bij vogels in gevangenschap ons een nieuw licht zien.

Verandert het vogelgedrag als vogels vanuit vrijheid zijn gekomen nu wel of niet?

drinkwater

Water is een bouwstof. Voor een vogel is water een zeer belangrijke stof. Meer dan de helft van het vogellichaam bestaat, net als bij de mens, uit water.

Een ei bestaat voor ongeveer 65% uit water.

Het water is niet gelijk over het vogellichaam verdeeld.

Het bloed en de spieren bevatten een hoog percentage water(bloed 95%, spieren 75%). Water dient als transportmiddel van het voedsel in het spijsverteringskanaal. Het is nodig om zaden in de krop te weken en om enzymen in de gelegenheid te stellen het voedsel te verteren. Ook speelt water een grote rol bij de lichaamstemperatuurregeling van de vogel.

Een vogel bezit in tegenstelling tot de mens geen zweetklieren.

De afgifte van overtollige warmte geschiedt bij vogels doormiddel van de longen en luchtzakken. Afgifte van overtollige warmte door de vogel is regelmatig waar te nemen tijdens bijvoorbeeld hittegolven. De vogels zitten dan veelal te hijgen(afgifte via longen). Het schudden van de veren geeft de vogels gelegenheid de warmte, die via luchtzakken en huid tussen de veren is gekomen, kwijt te raken. Iedere keer als voedingsstoffen van en naar een cel vervoerd worden, is water het vervoermiddel.

Opgelost in water worden de afbraakproducten via de nieren uitgescheiden.In bijna alle voedingsmiddelen is water aanwezig. Bij verbranding van voedingsstoffen , zoals eiwit, vet en koolhydraten, ontstaan in het lichaam een vogel naast de vrijgekomen energie de verbranding producten water en koolzuur. Dit water wordt gedeeltelijk door een vogel benut. Het water dat tijdens de verbranding vrijkomt is ontoereikend voor de totale waterbehoefte van een vogel. Extra water zal dan ook in de vorm van drinkwater moeten worden opgenomen.Toch kan een vogel vrij lang zonder water. Een vogel bezit dan ook het vermogen om het aan het voeder gebonden water zoveel mogelijk te benutten. Voor wat betreft het veroorzaken van darminfecties blijkt (verontreinigd) water één van de belangrijkste bronnen te zijn.

Water dient dan ook iedere dag ververs te worden.

DE TECHNISCHE COMMISSIE

KLEURKANARIES
VORM-POSTUUR

Dhr. en mevr. Stoop
Den Haag
Tel: 070-3461831

TROPEN
PARKIETEN

De heer M.J.v.d.Hut
Den Haag
Tel: 070-3972739

ZANGKANARIES
WILDZANG

Geen
Geen

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels. Bel niet TC leden onder etenstijd.

Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig.

= = = = =

GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN VAN ADVERTEERDERS VOOR ONS MAANDBLAD

Kwart pagina 15 euro Halve pagina 30 euro
Hele pagina 50 euro per jaar
inclusief TT CATALOGUS

= = = = =

Wie maakt digitale foto's van zijn vogels, kweekruimte en volière en schenk deze aan de vereniging. Dan maken wij er een avondvullend vergadering van op een groot scherm

(MIJN KWEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)

= = = = =

WIJ ALLEN VOELEN ZICH THUIS IN DE



VOGELVERENIGING LUSCINIA

**DIERTOTAAL
DEKKERSHOEK**
www.diertotaaldekkershoeek.nl

Dekkershoek 133 - 2552 DD Den Haag
070-3976715 - contact@diertotaaldekkershoek.nl

**Kanaries, Tropische vogels, Eivoeders
Kleine en Grote parkieten zaden
En vele andere dierbenodigdheden**